

金澤醫科大學皮膚科教室新來患者統計

(十二月二十四日受附)

三 木 錄 三
金 井 武
牧 野 末 治

大正二年ヨリ同六年ニ至ル滿五ケ年間ノ新來患者統計ハ本誌第二十三卷第十號ニ、又大正七年ヨリ同十一年ニ至ル滿五ケ年間ノ統計ハ本誌第二十八卷第六號ニ、二回ニ涉リ報告セラレタリ。而シテ今回吾等三名ハ大正十二年ヨリ昭和二年ニ至ル滿五ケ年間ノ統計ヲ作レリ、統計ニ供シタル新來患者數ハ大正十二年度二千五百四十名、同十三年度二千八百十名、同十四年度二千五百七十八名、同十五年度二千六百〇八名、昭和二年度二千五百二十名、總計一萬三千五十六名トス。

是レニ據リテ大正二年ヨリ昭和二年ニ至ル滿十五ケ年間ノ皮膚科教室新來患者統計完成セル次第ニテ、彼是對照スレバ當地方ニ於ケル皮膚病・性病・泌尿生殖器病ノ種類、其多少、並ニ患者ノ性別、年齡等ノ關係ヲ知ルニ大ニ便宜アリト信ズ。

新來患者中一名ニテ二種以上ノ疾病ヲ併發セル者ハ之ヲ各症下ニ計算シ、混合下疳ハ第一期梅毒ト軟性下疳トノ症下ニモ算入セリ、又藥疹ヲ例トセバ如何ナル藥疹ナリヤ診斷明瞭ナルモノハ更ニ細別シテ統計シ、然ラザルモノハ單ニ藥疹ノ欄中ニノミ算入セリ。横痃ニアリテハ左側右側或ハ兩側ト明カニ記載シアルモノハ更ニ細別シテ統計シ、然ラザルモノハ單ニ横痃ノ欄ニノミ算入セリ、故ニ細別欄ヲ通算スルモ本症欄ノ患者數ト一致セザルコト多シトス、斯

カル場合ハ他症ノ統計欄ニモ亦往々見ル所ナリトス。而シテ綱目ノ分類ハ皮膚病・性病・泌尿生殖器病・爾他疾患ノ四大綱目ニ分チ、各綱目中ニ於ケル病名ハ原語病名ノ「アルファベット」順ニ排列ス。

表中、年齢欄ノ一―一二月ハ生後一ヶ月乃至十二ヶ月ノ者、二―五歳ハ十三ヶ月以上五歳マデノ者、六―一〇歳ハ六歳ヨリ十歳マデノ者ヲ算入シ（以下準之）、年齢ハ滿一歳以上ノ者ハ總テ日本の數ヘ年ニテ計算セリ、又百分比例ハ病症數ニ據ラズシテ統計ニ供シタル新來患者總數ニ基ケリ。

甲、皮 膚 病

（總數一萬一千三百五十五名、九〇・〇％）

病 名	性 別	年 齡	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	小 計	合 計	百 分 比 例
皮 膚 膿 瘍	男	一―	八	六	五	二	一	一	一	一	一	一	一	一	三〇	四七	〇・三〇
尋 常 性 瘡	男	一―	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一〇	三〇	二・六六
角 性 瘡	男	一―	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一〇	六	〇・〇四
硬 結 性 瘡	男	一―	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一〇	一四	〇・一〇
黒 色 皮 膚 腫	男	一―	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一〇	一	〇・〇〇八
白 皮 症	男	一―	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一〇	五	〇・〇三八
アヂソン氏病	男	一―	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一〇	二	〇・〇一五
圓 形 脫 毛 症	男	一―	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一〇	四九七	三・七〇
全 身 脫 毛 症	男	一―	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一〇	四	〇・〇三三
萎 縮 性 脫 毛 症	男	一―	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一〇	三	〇・〇一〇
器 械 的 脫 毛 症	男	一―	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一〇	四八	〇・三六

[illegible]

[illegible]

肛門濕疹		毛囊性濕疹		苔癬狀濕疹		疥癬狀濕疹		毛瘡狀濕疹		全身性濕疹		皰裂性濕疹		痒疹性濕疹		間擦性濕疹		丘疹性濕疹		斑狀濕疹		膿痂疹狀濕疹		慢性濕疹		急性濕疹		濕疹		ダートリエ氏病		頭部乳頭狀皮膚炎		疱疹狀皮膚炎		毒物性皮膚炎			
女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
1										5	0					5	3	8	5			4	4			1	1	1	1							1	3		
										0	4					2	4	7	1	2		3	3	2	4	1	6	8	1	1						1	3		
										1	9						7	5	1			7	6	2	3	7	8	6	1								1	1	
										4	3	6	2		1	2	7	7	3		8	2	3	3	6	5	4	7	7	1							2	2	
2	2	1	4		8	4		2		2	8	1	3		1	2	0	5	2	3	2	4	1	5	0	9	1	0	1								3	4	
4	6	6	5	1	9	4		2		4	7	2			1		1	6	8	1	2		1	6	3	0	1	3	7	2							1	1	
4	2	6	3	2	1	4				4	6	2					3	4	1	2		2	1	5	1	8	3	1	7	9							1	1	
5	3	2			2			1		1	3						1	7	3	1	3		2	1	2	3	6	9	1	4	8	1					1	2	
3		5	2	1	4	4		2		3	0	3	3				9	7	1			1	7			9	1	3	4	1							2	2	
5	3	3	2	1		1	4		5	9	1	1					8	7				1	7	9		5	8	1	6	5	1								
3	2	3	1		2	1			3	3	2	1			1	2	2	4	2	1			4	2		6	0	1	0	1							1	1	
6		4	1		1	1	3		2	3						1	4	2	1	1			2	6		3	8	1	1	2							2	2	
4					1		2		3	3							2	7	1	2		1	3	6		2	1	5	7								1	2	
4		3							3	2							2	5	1	2		1	4	6		3	5	8	1	5							1	1	
4	1	1	9	3	8	5		2	8	1	6		7	1	1	2	9	6		1	4	7	1	4	1	0	6	4	1	0	1						1	3	
4	1	5	3	2		3		4	7		1	6		2	5		3		3	3		8				2	6	8	9	3							0	0	
																																						0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

病名	性年			
	女	男	女	男
尋常性疣贅				
尋常性白斑				
黃色乾皮症				
色素性乾皮症				
小計	二二	二四	二八	四三
合計	二〇〇	二〇六	二〇七	七
比例%	二〇	二〇	二〇	七

乙、性病

(總數三千〇十七名、二三・一%)

病名	性年			
	女	男	女	男
第一期梅毒				
第二期有疹性梅毒				
第二期潜伏梅毒				
第三期有疹性梅毒				
第三期潜伏梅毒				
惡性梅毒				
遺傳梅毒				
小計	一三	二五	一三	二六
合計	三八	四	二二	三七
比例%	一	一	一	一

[illegible][illegible]

病名	性	年	二	三	四	五	六	七	八	九	十	以上	小計	合計	比例%
鼠蹊腺腫脹	女	男	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	263	1.0
微毒性脫毛症	女	男	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	263	1.0
微毒性咽頭炎	女	男	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	263	1.0
扁平コンデローム	女	男	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	263	1.0
微毒性嚔噴	女	男	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	263	1.0
微毒性白斑	女	男	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	263	1.0
微毒性白斑黑皮症	女	男	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	263	1.0
微毒性苔癬	女	男	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	263	1.0
微毒性乾癬	女	男	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	263	1.0
微毒性薔薇疹	女	男	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	263	1.0
乳色斑	女	男	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	263	1.0
微毒性丘疹	女	男	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	263	1.0
環狀丘疹性微毒	女	男	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	263	1.0
落屑丘疹性微毒	女	男	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	263	1.0
微毒性骨膜炎	女	男	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	263	1.0
微毒性膿疱疹	女	男	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	263	1.0
蛇行狀結節性微毒疹	女	男	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	263	1.0
潰瘍性微毒疹	女	男	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	263	1.0

病名		性	年
		齡	
右側副睪丸炎	男	一	一
左側副睪丸炎	男	一	一
兩側副睪丸炎	男	一	一
淋毒性尿道炎炎	男	一	一
淋毒性	男	一	一
淋毒性尿道炎周圍膿瘍	男	一	一
淋毒性攝護腺炎	男	一	一
急性攝護腺炎	男	一	一
慢性攝護腺炎	男	一	一
淋毒性攝護腺膿瘍	男	一	一
淋毒性橫痃	男	一	一
左側橫痃	男	一	一
右側橫痃	男	一	一
兩側橫痃	男	一	一
淋毒性陰門炎	男	一	一
淋毒性陰門腔炎	男	一	一
淋毒性子宮內膜炎	男	一	一
小計		一	一
合計		一	一
比例%		一	一

五

(總數一千七百二十六名、二三・二%)

八 八 九 三 三 八 一 六 分

[illegible]

脂肪生殖器 營養障礙症	類 宦 官 症	精 液 早 漏 症	夜 尿 症	特發性腎臟出血	單純性副辜丸炎	色情性副辜丸炎	葡萄狀球菌性 副辜丸炎	結核性副辜丸炎	左側結核性副辜丸炎	右側結核性副辜丸炎	兩側結核性副辜丸炎	陰 部 糜 爛	右側精系靜脈瘤	結核性精系炎	血 尿	血 精 症	尿 道 結 石	尿 浸 潤
女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男
1	3	5	2	4	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0.002	0.013	0.015	0.012	0.011	0.013	0.009	0.015	0.013	0.010	0.011	0.008	0.006	0.008	0.008	0.013	0.015	0.018	0.018

[illegible]

不妊症	磷酸鹽性尿濁	鹽類性尿濁	腎盂炎	攝護腺結石	攝護腺肥大症	攝護腺癌腫	攝護腺漏	攝護腺結核	外傷性攝護腺炎	副尿道炎	包皮嵌頓	包莖	腎臟盂炎	陰莖結核疹	膿腎症	多睾丸症	辜丸炎	遊走腎
女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男
六	二	六	四	四	三	一	八	五	四	五	九	五	一	二	一	一	二	一
0.002	0.005	0.007	0.014	0.001	0.001	0.000	0.006	0.004	0.001	0.006	0.009	0.003	0.000	0.005	0.000	0.000	0.005	0.000

病 名		性 年 齡		尿 道 狹 窄		先 天 性 尿 道 狹 窄		單 純 性 尿 道 炎		大 腸 菌 性 尿 道 炎		結 核 性 尿 道 炎		葡 萄 狀 球 菌 性 尿 道 膀 胱 炎		單 純 性 尿 道 膀 胱 炎		ウ ラ ニ ス ム ス		輸 尿 管 結 石		靜 脈 瘤		陰 門 炎		右 側 精 系 水 腫	
女	男	性	年	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男
1	1	三	月	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	五	歲	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	六	歲	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	二	五	歲	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	二	六	歲	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	三	歲	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	三	六	歲	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	三	歲	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	四	歲	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	四	歲	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	五	歲	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	五	歲	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	六	歲	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	六	歲	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	小	計	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	合	計	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	比	例	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	百	分	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

丁、爾 他 疾 患

(總數三百十四名、二・四%)

病 名		性 年 齡		ア		フ		タ	
女	男	性	年	女	男	女	男	女	男
1	1	三	月	1	1	1	1	1	1
1	1	五	歲	1	1	1	1	1	1
1	1	六	歲	1	1	1	1	1	1
1	1	二	五	歲	1	1	1	1	1
1	1	二	六	歲	1	1	1	1	1
1	1	三	歲	1	1	1	1	1	1
1	1	三	六	歲	1	1	1	1	1
1	1	三	歲	1	1	1	1	1	1
1	1	四	歲	1	1	1	1	1	1
1	1	四	歲	1	1	1	1	1	1
1	1	五	歲	1	1	1	1	1	1
1	1	五	歲	1	1	1	1	1	1
1	1	六	歲	1	1	1	1	1	1
1	1	六	歲	1	1	1	1	1	1
1	1	以	上	1	1	1	1	1	1
1	1	小	計	1	1	1	1	1	1
1	1	合	計	1	1	1	1	1	1
1	1	比	例	1	1	1	1	1	1
1	1	百	分	1	1	1	1	1	1

蜂窩織炎	癰疽症	神經衰弱症	短莖恐怖症	淋疾恐怖症	梅毒恐怖症	癩病恐怖症	腰痛症	骨結核	脚氣	ヒステリ核	痔核	鼠蹊ヘルニヤム	グリオーム	關節癱瘓質斯	齒齦炎	顏面神經麻痺	ヒョリオーム
女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男	女男女男
四二																	
三二	一												一				
一二	一							一									
一	一																一
二		一六		二		二	一		一								
二二		三		二	一	三		二		一	二八	五		一四一		一	
三二		一四		一	一	四	一	四			三			二			
一		六				六	二			一	一四	二		二一		一	
一一	一	二六		一		一				三	四	一		一三		一	
一二		一一					一		二		二	一		一一			
一二	一	一一	一				一				三			二三			
一一			一								二	二		一			
														二			
一																一	
一																	
一九九	三三四	五七	一三	五	二二五	七	七	一	四	六	四六	二五	一	九七一	一四	一	
三八	六	六一	四	五	二	一七	七	一	四	六	三〇	二五	一	二六	一	五	一
〇・二九	〇・四六	〇・四六七	〇・〇三	〇・〇三八	〇・〇一五	〇・〇三〇	〇・〇五四	〇・〇〇八	〇・〇三二	〇・〇四六	〇・〇三〇	〇・〇二五	〇・〇〇八	〇・〇九九	〇・〇〇八	〇・〇三八	〇・〇〇八

病 名	性 年 齡		一 月		二 月		三 月		四 月		五 月		六 月		七 月		八 月		九 月		十 月		十一 月		十二 月		小 計		合 計		比 例 %	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
結節性結核性靜脈炎																													一	一	〇・〇〇八	
肛 門 脱																													一	一	〇・〇〇八	
直腸周圍膿瘍																													六	六	〇・〇四六	
直 腸 炎																													一	一	〇・〇〇八	
肉 腫																													一	一	〇・〇〇八	
脊椎カリエス																													四	四	〇・〇三三	
淋 巴 腺 結 核																													二八	二八	〇・二二五	
肛 門 裂 傷																													六	六	〇・〇四六	
肛 門 瘻 孔																													二四	二四	〇・一八四	
筋肉痿麻質斯																													二二	二二	〇・〇三三	
女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男

予ハ明治三十六年東京帝國大學醫科大學皮膚科教室ニ於テ、既往四ヶ年間に新來患者統計ヲ公表セシコトアリ、是レ本邦ニ於ケル皮膚病統計ノ嚆矢ニシテ、之ニ據リテ始メテ本邦ニ於ケル各種皮膚病及性病ノ種類頻度並ニ年齢及男女兩性トノ關係ニ就テ、略ホ推測スルコトヲ得タリ。爾來二三教室ヨリ此種ノ統計報告公表セラレタルコトアルモ、猶極メテ少ナシ。今回三木、金井、牧野三氏ニ本統計ノ作製ヲ依頼セシニ、極メテ煩雜面倒ナル此種ノ事項ニ對シ、刻苦精勵調査ニ從事シ、終ニ完成セシメラレタリ。是ヲ以テ嚆ニ森田、田中、小出三氏ノ第一回統計報告ト、森田、洲崎、紙尾三氏ノ第二回報告トヲ合セテ、我が教室滿十五ヶ年間に新來患者統計ハ完成スルニ至レリ。是等三回ノ統計ヲ通覽シ、合セテ本邦ニ於ケル爾他ノ統計報告ヲ參照シ、更ニ歐米ニ於ケル此種ノ報告ヲ對照セバ、各種疾病病理ノ闡明上至大ノ便宜アリト信ズ、茲ニ一言附記シ、前記諸氏ノ勞ヲ謝セズンバアラズ。 土肥章司記